



A420i ink jet yazıcı

Az tüketim. Çok iş...



Domino A420i'nin akıllı teknolojisi tüm kodlama ihtiyaçlarınıza en az sarf tüketimi ve servis müdahalesi gerektirmeyen tasarımı ile pazardaki en ideal çözümü sunar.



Scan the code to find out more about A-Series i-Tech

Domino. Do more.

Efektif, yüksek performanslı kodlama

Başlat düğmesine bastığınız andan itibaren, **A420i** hayatınızı kolaylaştırmaya başlayacak.

Domino'nun geleneksel en dayanıklı ve ideal sürekli inkjet teknolojisine dayanan **A420i** ihtiyacınız olan her an rakipsiz %99,75 hat verimliliği ile sizin yanınızda olacak.

Domino'nun kendine has servis ihtiyacı olmayan I-Tech teknolojisi işletme maliyetlerinizi azaltacak ve operatör müdahalelerini en aza indirecektir.

A420i basitçe bütün kodlama ihtiyaçlarınıza uyum sağlamakla beraber yüksek hızlarda ve zorlu yüzeylerde en iyi sonucu verecektir.



I-Tech mürekkep sistemi ... Kodlama İhtiyacınıza optimum performans sağlar.

Domino'nun özel i-Tech mürekkepleri en ideal kodlama kalitesi Dayanıklılık ve en düşük sarf tüketimi için özel olarak tasarlanmıştır. Akıllı teknoloji yazıcının tam kalbinde ...



Çevre Duyarlılığı

Domino'nun üretim safhaları ve çevre duyarlılığı politikası standartları resmi, endüstriyel normların ve şirket normlarının her koşulda üzerindedir. Şirket olarak doğal kaynak ve enerji kullanımını minimize etmeye ve atık miktarını azaltmaya önem vermekteyiz. Ek olarak ürünlerimiz RoHS ve WEEE uyumludur ve tamamı geri dönüştürülebilir malzeme kullanılarak üretilmiştir.

A420i


Servis rutinini ortadan kaldıran, akıllı mürekkep sistemi ile önceki modellere göre atık mürekkep oranını 40% azaltan **A320i** karbon atık izinini azaltır. Gelişmiş enerji tasarruflu yazılımı sayesinde Üretim hattınız durduğu zaman kodlama makinanız otomatik olarak duracaktır.

A420i ink jet yazıcı

Efektif – En düşük bütçe

En düşük inceltici tüketimi

A420i mevcut kodlama makinaları içinde en az inceltici tüketen ve Size para ve zaman kazandıran bir kodlama makinasıdır. En yakın rakibinin 4'te biri olan tüketimi ile sınıfında liderdir.



Dayanıklı

A420i yazıcı sınıfında lider %99,75 oranla her zaman kodlamaya hazırdır!

Mühürlü kartuşları sayesinde makina çalışırken bile sarf malzeme değiştirilebilir. Büyük hacimli inceltici kartuşu sayesinde uzun süreli çalışma rutinlerinde hat duruşu yaşatmaz.

A420i is çok uzun süre ve minimum kayıpla hatta aktif çalışır.

Servis ve bakım gerektirmez.

i-Tech mürekkep sisteminin kalbinde devrim niteliğindeki **I-Tech Module** bulunur. İçinde mürekkep ve filtreler bulunur. **I-Tech Module** değişimi herkesin 10 dakikadan kısa sürede yapabileceği basit bir işlemdir.



Kolay kullanım Çünkü zamanınız değerlidir.

QuickStep kullanıcı arayüzü ile her işlem sadece 3 tık mesafede.

QuickStep Domino'nun basit ve kullanıcı dostu arayüzüdür. yazıcı olabildiğince hızlı şekilde kullanım sağlar. Karışık menüler veya parametreler içermez. sadece işi girin ve başlayın!



Elverişli

Sadece tek bir tuşa dokunarak işe başlayın. **SureStart** isimli teknolojiğimiz sayesinde eşsiz yazıcı kafamız, nozül mühürleme ve temizleme sistemimiz kalıcı performansı garanti eder.

Basit

Sarf malzemelerimiz renkli görünümü ile size kolaylık sağlayacak.



A420i Çeşitleri

Esnek – Tam olarak beklediğiniz çözüm

Sizlere ekstra esnek çeşitlerde çözümler sunuyoruz – yüksek çözünürlüklü mikro kodlamadan tek-çift nozül kodlamaya kadar . Akılcı tasarımı sayesinde yazıcı kafa tamamen değiştirilmek yerine parça parça değiştirilebilir. Hat efektifliği en düşük tüketimle birlikte Domino'nun garantisidir. **Duo™** ve **Pinpoint™** yazıcı kafalar ile metal katkısız ve halojensiz mürekkepler kullanılabilir.



A420i Duo™

Hızlı

Kaliteden ödün vermeden yüksek hızlı kodlama – kodlama ihtiyaçlarınız için günümüzde mevcut en hızlı sürekli ink jet printer Eşsiz tasarımı sayesinde iki inkjet bir yazıcı kafa içinde. Tasarımı sayesinde hızlı hatlarınız için iki kat daha hızlı kodlama çözümü. **Duo™** çok satırlı kodlama ihtiyaçlarınız için 8 satıra kadar kodlama (iki nozül 4-satır kodlama) yapabilir.

A420i Pinpoint™

Esnek

Küçük yüzeylerde yüksek çözünürlüklü mikro baskı (1mm yükseklikte) ihtiyaçlarınız için. Sınırlı alanlarda yüksek kalite kodlama ihtiyaçlarınız için ısıtmalı kafası ve teknoloji ile baştan sona kaliteli ve stabil kodlama.



Arayüz Seçenekleri

Çok yönlü

Farklı seçenekleri ile kullanıcı arayüzü çoklu makina idare yeteneği de dahil tüm ihtiyaçlarıza en iyi çözümü sunar.

- Ekranüstü arayüz –klavye veya dokunmatik ekran.
- Uzaktan erişim ve WebServer.
- Standard özellikler ve Ağ protokolleri.

A420i ile hızlı bir tur

Birincil kodlamada üstün Akıllı Teknoloji (**I- Tech**)

I-Tech ile amacımız, en az tüketim ile birlikte en yüksek hat verimliliği sağlamak

QuickStep En basit sezgisel kullanıcı arayüzü

I-Tech mürekkep sistemi ile pazardaki en düşük inceltici tüketimi

i-Tech sayesinde servis gerektirmeyen sadece sarf malzeme değiştirerek sürekli ve performanslı çalışan üretim hatları.



Pinpoint™ samples

3 LINE
HI-DEF
CODE **Domino**

DOMINO & SONS MICRO PRINT DOMINO P/N 642-154-982

DOMINO hi-def **PinPoint**

DOMINO hi-def **PinPoint**

Duo™ samples

LARGE
MEDIUM
AND SMALL

ULTRA HIGH SPEED
THIN LINE PRINTING

8 LINES
OF HIGH
SPEED
PRINTING
05/12/15
03:11
64212
BATCH 5R4

6 LINES
OF HIGH
SPEED
CIJ 7x5
PRINTING
12345

DUO
FLEXIBLE
AND FAST

DOMINO
14:46:05
05 DEC 2012

Zor şartlar için IP55 kafa koruması en ideal korumayı sağlar.

Duo™ yazıcı kafa sınıfında lider hız ve kaliteyi sunar. 2 satırdan 8 satıra kadar yüksek hız.

Pinpoint™ yazıcı kafa yüksek çözünürlüklü mikro baskı sağlar.

SureStart yazıcı kafa pazardaki lider aç/kapat performansı ile dar alanlarda en ideal montajı sağlar.



Domino. Do more.

Teknik Özellikler:

A420i

Operasyonel Yeterlilik

Satırbaşına maksimum karakter sayısı	255
Standart maksimum satır sayısı	4
Duo maksimum satır sayısı	8
Pinpoint maksimum satır sayısı	3
Alan başına maksimum mesaj adedi	256
Maksimum alan adedi	16
Maksimum hat hızı (SL 5x5)	325m/dak.

Arayüz

QVGA (320x240) SureTouch klavye	Standart
SVGA (800x600) Renkli dokunmatik ekran	Opsiyonel
TouchPanel harici dokunmatik ekran	Opsiyonel
Ethernet (Web server ve email alarmı)	Standart
USB	Standart
RS232	Opsiyonel
Domino Protokolleri	Codenet/ Intercom
Industry Protokolleri	ZPL (limitli)
4 aşama 24v ikaz (Port standart)	Opsiyonel
4 aşama voltajsız kontak	Standart
Programlanabilir i/o (8 giriş - 8 çıkış)	Opsiyonel
Ürün algılama	Standart
Şaft Takometre	Standart

Grafik Kullanıcı Arayüzü

QuickStep, tam renkli arayüz. Kolay okunabilir menüler ve hızlı dolaşım WYSIWYG bakı özizleme
Çoklu dil desteği.

Çevre

Ağırlık	24.5kg
IP derecesi	IP55
Operasyon Sıcaklığı	5-45°C (40-112°F)
Nem	10-90%RH
Güç gereksinimi	100-240V:4A 50-60Hz
Güç tüketimi	56.3 Watt

Uyumluluk


CE	Standart
TUV	Standart
RoHS	Standart
Sony Green Partner	Standart
Eupia uyumlu mürekkep	Standart
Ağır metallsiz mürekkepler	Mevcut
Halojenless mürekkepler	Mevcut

SureStart Yazıcı Kafa

Standard ve Duo	
Hortum uzunluğu	3m standart veya 6m opsiyonel
Nozul ebadı	60µ veya 75µ
Pinpoint	
Hortum uzunluğu	3m standart veya 4m opsiyonel
Nozul ebadı	40µ
Hortum eğilme çapı	65mm
Isıtıcı	Standart
Pozitif hava pompası	Opsiyonel
Hava kurutucu	Opsiyonel

Mürekkep Sistemi

I-Tech mürekkep sistemi	Standart
CleanFill mürekkep kartuşu	825ml*
CleanFill inceltici kartuşu	1200ml*
I-Tech Module değişimi	Mürekkebe bağlı*
Periyodik bakım	Yok
* operatör yapabilir.	



Not to scale.
For illustrative
purposes only.

